



Lock'k
PRODUCTOS DE SEGURIDAD

CHAPAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.lockproductos.com

Chapas y cerraduras



Chapa de bola

Grado: 1, 2, 3.
Para puertas de 1 3/8" a 1 7/8".



Mortaja

Grado: 1.
Diseñada para una aplicación de uso rudo comercial e industrial.



Manija

Grado: 1, 2, 3.
Para puertas de 1 3/8" a 1 7/8".



Cerradura

Grado: 1, 2, 3.
Para puertas de 1 3/8" a 1 7/8".
Funciones: cilindro sencillo y de doble cilindro.

FUNCIONES




DE ENTRADA

Si presiona o gira el botón se activa y cierra.
Se requiere llave para abrir por fuera.



DE PASAJE

Ambos lados se encuentran libres siempre.




PRIVACIDAD

Se cierra por medio de un botón en el interior.
Se abre por medio de una herramienta delgada.



ALMACÉN

La chapa por fuera está fija. Puede entrar con llave solamente. La chapa por fuera está siempre libre.



SALÓN DE CLASES

Se puede cerrar y abrir con la llave por fuera.
Por dentro, la chapa siempre está libre.

BARRAS DE PÁNICO



Heavy Duty

La barra de pánico de uso rudo ofrece un diseño sofisticado y está disponible con una amplia variedad de opciones de equipamiento y accesorios exteriores. Este dispositivo de salida es de ideal uso en puertas de madera o metal y ofrece un rendimiento excepcional para fines comerciales o de aplicaciones de alto tráfico institucionales. Disponible para puertas de anchos de 30" (762mm) a 36" y de 36" a 48". Acabado: aluminio metálico o acero inoxidable.




Barra de pánico

Ofrece un diseño aerodinámico y está disponible con una variedad de opciones de acabado exterior. Este dispositivo de salida es ideal para puertas de metal huecas y de madera de uso moderado. Disponible para puertas de anchos de 30" a 36", y de 36" a 48". Acabado: aluminio metálico pintado o acero inoxidable.



Barra de pánico para puerta comercial de aluminio

Fue diseñado para ser estéticamente agradable y complementar las actuales tendencias de la arquitectura moderna. Este dispositivo de salida se utiliza para tráfico moderado, en puertas de aluminio, de metal y madera. Fácil instalación, para puertas de medidas de 30" a 36" de ancho.



Barra de pánico con mortero

Estéticamente agradable para complementar diseños arquitectónicos modernos de hoy en día. Este dispositivo de salida se utiliza para el tráfico moderado en puertas de aluminio. Para puertas con un grosor de 1 3/4" y con un ancho de 36" y 42".



Barra de pánico de barra

Ofrece un diseño tradicional y está disponible con una variedad de opciones de acabado exterior. Este tipo de dispositivo de salida es ideal para el uso moderado de puertas de madera o metálicas. Para puertas con un grosor de 1 3/8" a 2 1/4". Disponibles con grosores de barra de 38" o 48".



Lock'k
PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Contacto y más información:

565-1324 y 567-5139

Río Quelite #1062 Col. Mártires de 1906
Mexicali, Baja California, México

www.lockproductos.com